



CONEXÕES E TUBOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS



 **Telefone fixo 11 2873-0475**
 **WhatsApp 11 94835-1873**
 **E-mail: vendas@jnbconexoes.com.br**
 **www.jnbconexoes.com.br**



“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”
Provérbios 16:3

Índice

LINHA COMPRESSÃO	4
LINHA POLY FLO	7
LINHA ADAPTADORES	8
LINHA RÁPIDA DE FREIOS	11
LINHA FREIOS AR MILÍMETRO	12
LINHA INSTANTÂNEA METAL	17
LINHA INSTANTÂNEA PLÁSTICA	18
REGULADORES / VÁLVULAS	23
LINHA VÁLVULAS / REGISTROS	24
LINHA TUBOS	25
LINHA FLEXÍVEIS / ESPIRAIS	26
ESPIRAIS	27
CHICOTE ELÉTRICO	29
ENGATES / FAIXAS REFLETIVAS	30

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 400 libras

Indicado para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e equivalentes

Substitui a linha freio (porca longa), com praticidade e custo benefício

Predominantemente vendida montada

INSERT



CÓDIGO	DIMENSÕES
459.02	OD 1/8
459.25	OD 5/32
459.03	OD 3/16
459.04	OD 1/4
459.05	OD 5/16
459.06	OD 3/8
459.07	OD 7/16
459.08	OD 1/2
459.10	OD 5/8
459.12	OD 3/4

ANILHA COMPRESSÃO



01.02	OD 1/8
01.03	OD 3/16
01.04	OD 1/4
01.05	OD 5/16
01.06	OD 3/8
01.08	OD 1/2
01.10	OD 5/8
01.12	OD 3/4


PORCA



CÓDIGO	DIMENSÕES
02.02	OD 1/8

02.25	OD 5/32
02.03	OD 3/16
02.04	OD 1/4
02.05	OD 5/16
02.06	OD 3/8
02.07	OD 7/16
02.08	OD 1/2
02.10	OD 5/8
02.12	OD 3/4

UNIÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
04.02.2	OD 1/8
04.25.2	OD 5/32
04.03.2	OD 3/16
04.04.2	OD 1/4
04.05.2	OD 5/16
04.06.2	OD 3/8
04.07.2	OD 7/16
04.08.2	OD 1/2
04.10.2	OD 5/8
04.12.2	OD 3/4

UNIÃO REDUÇÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
04.0804.2	OD 1/2 x OD 1/4
04.0805.2	OD 1/2 x OD 5/16
04.0806.2	OD 1/2 x OD 3/8
04.1008.2	OD 5/8 x OD 1/2
04.1208.2	OD 3/4 x OD 1/2

CONECTOR MACHO




CÓDIGO	DIMENSÕES
03.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
03.2502.2	OD 5/32x1/8NPT
03.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
03.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
03.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
03.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
03.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
03.0408.2	OD 1/4x1/2NPT
03.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
03.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
03.0506.2	OD 5/16x3/8NPT
03.0508.2	OD 5/16x1/2NPT
03.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
03.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
03.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
03.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
03.0704.2	OD 7/16x1/4NPT
03.0706.2	OD 7/16x3/8NPT
03.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
03.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
03.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
03.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
03.0812.2	OD 1/2x3/4NPT
03.1006.2	OD 5/8x3/8NPT
03.1008.2	OD 5/8x1/2NPT
03.1012.2	OD 5/8x3/4NPT
03.1208.2	OD 3/4x1/2NPT
03.1212.2	OD 3/4x3/4NPT

CONECTOR FÊMEA




CÓDIGO	DIMENSÕES
05.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
05.0204.2	OD 1/8x1/4NPT
05.2502.2	OD 5/32x1/8NPT
05.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
05.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
05.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
05.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
05.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
05.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
05.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
05.0506.2	OD 5/16x3/8NPT
05.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
05.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
05.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
05.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
05.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
05.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
05.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
05.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
05.1006.2	OD 5/8x3/8NPT
05.1008.2	OD 5/8x1/2NPT
05.1012.2	OD 5/8x3/4NPT
05.1208.2	OD 3/4x1/2NPT
05.1212.2	OD 3/4x3/4NPT

COTOVELO MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
06.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
06.2502.2	OD 5/32x1/8NPT
06.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
06.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
06.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
06.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
06.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
06.0408.2	OD 1/4x1/2NPT
06.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
06.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
06.0506.2	OD 5/16x3/8NPT
06.0508.2	OD 5/16x1/2NPT
06.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
06.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
06.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
06.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
06.0704.2	OD 7/16x1/4NPT
06.0706.2	OD 7/16x3/8NPT
06.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
06.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
06.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
06.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
06.0812.2	OD 1/2x3/4NPT
06.1006.2	OD 5/8x3/8NPT
06.1008.2	OD 5/8x1/2NPT
06.1012.2	OD 5/8x3/4NPT
06.1208.2	OD 3/4x1/2NPT
06.1212.2	OD 3/4x3/4NPT

COTOVELO UNIÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
07.02.2	OD 1/8
07.25.2	OD 5/32
07.03.2	OD 3/16
07.04.2	OD 1/4
07.05.2	OD 5/16
07.06.2	OD 3/8
07.07.2	OD 7/16
07.08.2	OD 1/2
07.10.2	OD 5/8
07.12.2	OD 3/4

COTOVELO MACHO 45°




CÓDIGO	DIMENSÕES
09.0402.2	45° OD 1/4x1/8NPT
09.0404.2	45° OD 1/4x1/4NPT
09.0602.2	45° OD 3/8x1/8NPT
09.0604.2	45° OD 3/8x1/4NPT
09.0606.2	45° OD 3/8x3/8NPT
09.0608.2	45° OD 3/8x1/2NPT
09.0802.2	45° OD 1/2x1/8NPT
09.0804.2	45° OD 1/2x1/4NPT
09.0806.2	45° OD 1/2x3/8NPT
09.0808.2	45° OD 1/2x1/2NPT
09.1008.2	45° OD 5/8x1/2NPT

UNIÃO ANTEPADO



CÓDIGO	DIMENSÕES
14.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
14.0808.2	OD 1/2x1/2NPT

COTOVELO FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
08.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
08.2502.2	OD 5/32x1/8NPT
08.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
08.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
08.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
08.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
08.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
08.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
08.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
08.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
08.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
08.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
08.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
08.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
08.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
08.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
08.1008.2	OD 5/8x1/2NPT

TEE MACHO CENTRAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
10.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
10.2502.2	OD 5/32x1/8NPT
10.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
10.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
10.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
10.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
10.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
10.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
10.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
10.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
10.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
10.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
10.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
10.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
10.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
10.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
10.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
10.1008.2	OD 5/8x1/2NPT
10.1208.2	OD 3/4x1/2NPT
10.1212.2	OD 3/4x3/4NPT

TEE UNIÃO




CÓDIGO	DIMENSÕES
12.02.2	OD 1/8
12.25.2	OD 5/32
12.03.2	OD 3/16
12.04.2	OD 1/4
12.05.2	OD 5/16
12.06.2	OD 3/8
12.07.2	OD 7/16
12.08.2	OD 1/2
12.10.2	OD 5/8
12.12.2	OD 3/4

TEE MACHO LATERAL




CÓDIGO	DIMENSÕES
11.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
11.2502.2	OD 5/32x1/8NPT
11.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
11.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
11.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
11.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
11.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
11.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
11.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
11.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
11.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
11.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
11.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
11.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
11.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
11.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
11.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
11.1008.2	OD 5/8x1/2NPT
11.1208.2	OD 3/4x1/2NPT
11.1212.2	OD 3/4x3/4NPT

TEE UNIÃO REDUÇÃO




CÓDIGO	DIMENSÕES
112.0504.2	OD5/16 x OD1/4x OD5/16
112.0604.2	OD3/8 x OD1/4x OD3/8
112.0804.2	OD1/2 x OD1/4x OD1/2
112.0805.2	OD1/2 x OD5/16 x OD 1/2
112.0806.2	OD1/2 x OD3/8 x OD1/2

ADAPTADOR MAO DE AMIGO



CÓDIGO	DIMENSÕES
413.0808	11/16x20FPP x 1/2NPT

ADAPTADOR MAO DE AMIGO




CÓDIGO	DIMENSÕES
413.08160	11/16x20FPP x M16x1,5
413.08220	11/16x20FPP x M22

ADAPTADOR MAO DE AMIGO



CÓDIGO	DIMENSÕES
413.08F160	1/2 Fêmea NPT x M16x1,5

PONTEIRA DA CUIÇA




CÓDIGO	MEDIDA
413.18004	M18 x1,5 x 1/4NPT

Antiga

CÓDIGO	MEDIDA
413.1204	3/4x20FPP x 1/4NPT

PONTEIRA DA CUIÇA



CÓDIGO	DIMENSÕES
413.12160	3/4x20FPP x M16x1,5
413.180160	M18 x1,5 x M16x1,5

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 150 libras

Indicado para tubos de nylon, poliuretano, polietileno e equivalentes

Destinada a pneumática baixa pressão, não indicada para sistema de freio e afins

PORCA POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
661.02	OD 1/8
661.03	OD 3/16
661.04	OD 1/4
661.05	OD 5/16
661.06	OD 3/8
661.08	OD 1/2

UNIÃO EMENDA POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
662.02.2	Ø.1/8
662.03.2	Ø.3/16
662.04.2	Ø.1/4
662.05.2	Ø.5/16
662.06.2	Ø.3/8
662.08.2	Ø.1/2


CONECTOR MACHO POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
668.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
668.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
668.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
668.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
668.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
668.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
668.0408.2	OD 1/4x1/2NPT
668.0502.2	OD 5/16x1/8NPT

668.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
668.0506.2	OD 5/16x3/8NPT
668.0508.2	OD 5/16x1/2NPT
668.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
668.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
668.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
668.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
668.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
668.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
668.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
668.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
668.0812.2	OD 1/2x3/4NPT

CONECTOR FÊMEA POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
666.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
666.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
666.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
666.0504.2	OD 5/16x1/4NPT
666.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
666.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
666.0808	OD 1/2x1/2NPT

COTOVELO M. POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
669.0202.2	OD 1/8x1/8NPT
669.0302.2	OD 3/16x1/8NPT
669.0304.2	OD 3/16x1/4NPT
669.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
669.0404.2	OD 1/4x1/4NPT
669.0406.2	OD 1/4x3/8NPT
669.0408.2	OD 1/4x1/2NPT
669.0502.2	OD 5/16x1/8NPT
669.0504.2	OD 5/16x1/4NPT

669.0506.2	OD 5/16x3/8NPT
669.0508.2	OD 5/16x1/2NPT
669.0602.2	OD 3/8x1/8NPT
669.0604.2	OD 3/8x1/4NPT
669.0606.2	OD 3/8x3/8NPT
669.0608.2	OD 3/8x1/2NPT
669.0802.2	OD 1/2x1/8NPT
669.0804.2	OD 1/2x1/4NPT
669.0806.2	OD 1/2x3/8NPT
669.0808.2	OD 1/2x1/2NPT
669.0812.2	OD 1/2x3/4NPT

TEE UNIÃO POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
664.03.2	OD 3/16
664.04.2	OD 1/4
664.05.2	OD 5/16
664.06.2	OD 3/8
664.08.2	OD 1/2

TEE M. CENTRAL POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
672.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
672.0404.2	OD 1/4x1/4NPT

TEE M. LATERAL POLY FLO



CÓDIGO	DIMENSÕES
671.0402.2	OD 1/4x1/8NPT
671.0404.2	OD 1/4x1/4NPT

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 500 libras

Indicado para adaptações diversas, projetos e manutenção

Substitui muitas vezes a necessidade de uma peça especial, gerando solução e baixo custo

NIPLE REDUTOR



CÓDIGO	DIMENSÕES
503.0402	1/4NPTx1/8NPT
503.0602	3/8NPTx1/8NPT
503.0604	3/8NPTx1/4NPT
503.0802	1/2NPTx1/8NPT
503.0804	1/2NPTx1/4NPT
503.0806	1/2NPTx3/8NPT
503.1202	3/4NPTx1/8NPT
503.1204	3/4NPTx1/4NPT
503.1206	3/4NPTx3/8NPT
503.1208	3/4NPTx1/2NPT
503.1608	1NPTx1/2NPT
503.1612	1NPTx3/4NPT
503.16416	1.1/4 X 1"
503.168164	1.1/2 X 1.1/4
503.26164	2" X 1.1/4
503.26168	2" X 1.1/2

NIPLE RETO



CÓDIGO	DIMENSÕES
504.02	NIPLE 1/8NPT
504.04	NIPLE 1/4NPT
504.06	NIPLE 3/8NPT
504.08	NIPLE 1/2NPT
504.12	NIPLE 3/4NPT
504.16	NIPLE 1NPT
504.164	NIPLE 1.1/4
504.168	NIPLE 1.1/2
504.26	NIPLE 2"
504.268	NIPLE 2.1/2
504.36	NIPLE 3"

REDUTORA MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
513.0402	1/4NPTx1/8NPT
513.0602	3/8NPTx1/8NPT
513.0604	3/8NPTx1/4NPT
513.0802	1/2NPTx1/8NPT
513.0804	1/2NPTx1/4NPT
513.0806	1/2NPTx3/8NPT
513.1202	3/4NPTx1/8NPT
513.1204	3/4NPTx1/4NPT
513.1206	3/4NPTx3/8NPT
513.1208	3/4NPTx1/2NPT
513.1604	1NPTx1/4NPT
513.1606	1NPTx3/8NPT
513.1608	1NPTx1/2NPT
513.1612	1NPTx3/4NPT
513.16412	1.1/4x 3/4NPT
513.16416	1.1/4x 1"
513.16816	1.1/2x1"
513.168164	1.1/2x1.1/4
513.2616	2' x 1"
513.26164	2' x 1.1/4
513.26168	2' x 1.1/2
513.3626	3"x 2"
513.36268	3"x 2.1/2
513.46168	4" x 2.1/2
513.4636	4" x 3"

BUJÃO CABECA SEXTAVADA



CÓDIGO	DIMENSÕES
522.02	1/8NPT
522.04	1/4NPT
522.06	3/8NPT
522.08	1/2NPT
522.12	3/4NPT
522.16	1 NPT
522.164	1.1/4
522.168	1.1/2
522.26	2"

PLUG SEXT. INTERNO



CÓDIGO	DIMENSÕES
555.02	1/8NPT
555.04	1/4NPT
555.06	3/8NPT
555.08	1/2NPT
555.12	3/4NPT
555.16	1NPT

TAMPAO FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
523.02	1/8NPT
523.04	1/4NPT
523.06	3/8 NPT
523.08	1/2 NPT
523.12	3/4 NPT

ADAPTADOR MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
505.0202	1/8NPTx1/8NPT
505.0204	1/8NPTx1/4NPT
505.0206	1/8NPTx3/8NPT
505.0208	1/8NPTx1/2NPT
505.0404	1/4NPTx1/4NPT
505.0406	1/4NPTx3/8NPT
505.0408	1/4NPTx1/2NPT
505.0412	1/4NPTx3/4NPT
505.0606	3/8NPTx3/8NPT
505.0608	3/8NPTx1/2NPT
505.0612	3/8NPTx3/4NPT
505.0808	1/2NPTx1/2NPT
505.0812	1/2NPTx3/4NPT

REDUTORA FÊMEA / FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
517.0402	1/4NPTx1/8NPT
517.0602	3/8NPTx1/8NPT
517.0604	3/8NPTx1/4NPT
517.0802	1/2NPTx1/8NPT
517.0804	1/2NPTx1/4NPT
517.0806	1/2NPTx3/8NPT
517.1202	3/4NPTx1/8NPT
517.1204	3/4NPTx1/4NPT
517.1206	3/4NPTx3/8NPT
517.1208	3/4NPTx1/2NPT
517.1608	1NPTx1/2NPT

LUVA FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
516.02	1/8NPT
516.04	1/4NPT
516.06	3/8NPT
516.08	1/2NPT
516.12	3/4NPT
516.16	1NPT
516.164	1.1/4
516.168	1.1/2
516.26	2"

COTOVELO M X F CURTO



CÓDIGO	DIMENSÕES
506.0202	1/8NPTx1/8NPT
506.0404	1/4NPTx1/4NPT
506.0606	3/8NPTx3/8NPT

COTOVELO FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
507.02	1/8NPT
507.04	1/4NPT
507.06	3/8NPT
507.08	1/2NPT

507.12	3/4NPT
507.16	1"
507.164	1.1/4
507.168	1.1/2
507.26	2"
507.268	2.1/2
507.36	3"

COTOVELO MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
508.02	M X F 1/8NPT
508.04	M X F 1/4NPT
508.06	M X F 3/8NPT
508.08	M X F 1/2NPT
508.12	M X F 3/4NPT
508.16	M X F 1NPT

COTOVELO MACHO X MACHO



502.02	1/8 NPT
502.04	1/4 NPT
502.06	3/8NPT
502.08	1/2 NPT
502.12	3/4NPT

COTOVELO MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
509.02	45° 1/8NPT
509.04	45° 1/4NPT
509.06	45° 3/8NPT
509.08	45° 1/2NPT

TEE FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
510.02	1/8NPT
510.04	1/4NPT
510.06	3/8NPT

510.08	1/2NPT
510.12	3/4NPT
510.16	1"
510.164	1.1/4
510.168	1.1/2

TEE MACHO LATERAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
511.02	1/8NPT
511.04	1/4NPT
511.06	3/8NPT
511.08	1/2NPT
511.12	3/4NPT

TEE MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
511M.02	1/8NPT
511M.04	1/4NPT
511M.06	3/8NPT
511M.08	1/2NPT
511M.12	3/4NPT

CRUZETA FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
512.02	1/8NPT
512.04	1/4NPT
512.06	3/8NPT
512.08	1/2NPT

COTOVELO MANG.



CÓDIGO	DIMENSÕES
537.0402	1/4x1/8NPT
537.0404	1/4x1/4NPT
537.0502	5/16x1/8NPT
537.0504	5/16x1/4NPT

537.0604	3/8x1/4NPT
537.0606	3/8x3/8NPT
537.0804	1/2x1/4NPT
537.0806	1/2x3/8NPT

TEE UNIÃO MANG.



CÓDIGO DIMENSÕES

540.03	3/16
540.04	1/4
540.05	5/16
540.06	3/8
540.08	1/2
540.10	5/8
540.12	3/4

NIPLE LONGO



CÓDIGO DIMENSÕES

514.0224	1/8NPTx1.1/2 Comp.
514.0424	1/4NPTx1.1/2 Comp.
514.0624	3/8NPTx1.1/2 Comp.
514.0824	1/2NPTx1.1/2 Comp.
514.0232	1/8NPTx2 Comp.
514.0432	1/4NPTx2 Comp.
514.0632	3/8NPTx2 Comp.
514.0832	1/2NPTx2 Comp.
514.0240	1/8NPTx2.1/2 Comp.
514.0440	1/4NPTx2.1/2 Comp.
514.0640	3/8NPTx2.1/2 Comp.
514.0840	1/2NPTx2.1/2 Comp.
514.0248	1/8NPTx3 Comp.
514.0448	1/4NPTx3 Comp.
514.0648	3/8NPTx3 Comp.
514.0848	1/2NPTx3 Comp.
514.0256	1/8NPTx3.1/2 Comp.
514.0456	1/4NPTx3.1/2 Comp.
514.0656	3/8NPTx3.1/2 Comp.
514.0856	1/2NPTx3.1/2 Comp.

BICO P/ MANG



CÓDIGO DIMENSÕES

518.0202	1/8x1/8NPT
518.0302	3/16x1/8NPT
518.0402	1/4x1/8NPT

518.0502	5/16x1/8NPT
518.0602	3/8x1/8NPT
518.0802	1/2x1/8NPT
518.0304	3/16x1/4NPT
518.0404	1/4x1/4NPT
518.0504	5/16x1/4NPT
518.0604	3/8x1/4NPT
518.0804	1/2x1/4NPT
518.0406	1/4x3/8NPT
518.0506	5/16x3/8NPT
518.0606	3/8x3/8NPT
518.0806	1/2x3/8NPT
518.1006	5/8x3/8NPT
518.1206	3/4x3/8NPT
518.0408	1/4x1/2NPT
518.0508	5/16x1/2NPT
518.0608	3/8x1/2NPT
518.0808	1/2x1/2NPT
518.1008	5/8x1/2NPT
518.1208	3/4x1/2NPT
518.1608	1x1/2NPT
518.0412	1/4x3/4NPT
518.0512	5/16x3/4NPT
518.0612	3/8x3/4NPT
518.0812	1/2x3/4NPT
518.1012	5/8x3/4NPT
518.1212	3/4x3/4NPT
518.1612	1x3/4NPT
518.0816	1/2x1NPT
518.1016	5/8x1NPT
518.1216	3/4x1NPT
518.1616	1 x 1 NPT
518.16416	1.1/4 x 1"
518.164164	1.1/4 X 1.1/4
518.168164	1.1/2 X 1.1/4
518.16816	1.1/2 X 1"
518.168168	1.1/2 X 1.1/2
518.2626	2 X 2
518.2636	2 X 3
518.3636	3 X 3

UNIÃO MANG.



CÓDIGO DIMENSÕES

520.02	1/8 = Ø3,70mm
520.03	3/16 = Ø5,30mm
520.04	1/4 = Ø6,80mm
520.05	5/16 = Ø8,50mm
520.06	3/8 = Ø10,00mm
520.08	1/2 = Ø13,20mm
520.10	5/8 = Ø16,40mm
520.12	3/4 = Ø19,50mm
520.164	1.1/4

520.168	1.1/2
520.26	2"
520.268	2.1/2
520.36	3"
520.46	4"

BICO MANG. FÊMEA



CÓDIGO DIMENSÕES

501.0402	1/4x1/8NPT
501.0502	5/16x1/8NPT
501.0602	3/8x1/8NPT
501.0802	1/2x1/8NPT
501.0404	1/4x1/4NPT
501.0504	5/16x1/4NPT
501.0604	3/8x1/4NPT
501.0804	1/2x1/4NPT
501.0406	1/4x3/8NPT
501.0506	5/16x3/8NPT
501.0606	3/8x3/8NPT
501.0806	1/2x3/8NPT
501.1006	5/8x3/8NPT
501.1206	3/4x3/8NPT
501.0408	1/4x1/2NPT
501.0508	5/16x1/2NPT
501.0608	3/8x1/2NPT
501.0808	1/2x1/2NPT
501.1008	5/8x1/2NPT
501.1208	3/4x1/2NPT
501.1608	1x1/2NPT
501.0412	1/4x3/4NPT
501.0512	5/16x3/4NPT
501.0612	3/8x3/4NPT
501.0812	1/2x3/4NPT
501.1012	5/8x3/4NPT
501.1212	3/4x3/4NPT
501.1612	1x3/4NPT

BICO MANG. GIRATORIO



CÓDIGO DIMENSÕES

519.0404B	1/4x1/4BSP
519.0504B	5/16x1/4BSP
519.0604B	3/8x1/4BSP
519.0404B	1/4x1/4BSP
519.0504B	5/16x1/4BSP
519.0604B	3/8x1/4BSP
519.0812B	1/2x3/4BSP
519.1212B	3/4x3/4BSP


Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 800 libras

Indicado para tubos de nylon dentro das normas do mercado


Predominantemente comercializada no mercado B2B. Fabricantes, encarroçadores e posto de molas fazem o uso em grande escala, devido sua praticidade, garantia e segurança

CONECTOR MACHO RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDA
7000	6mm x M10 x 1,5
7001	6mm x M12 x 1,5
7003	6mm x M16 x 1,5
7004	8mm x M12 x 1,5
7005	8mm x M16 x 1,5
7006	8mm x M22 x 1,5
7007	10mm x M12 x 1,5
7008	10mm x M16 x 1,5
7009	10mm x M22 x 1,5
7010	12mm x M12 x 1,5
7011	12mm x M16 x 1,5
7012	12mm x M22 x 1,5
7013	16mm x M16 x 1,5
7014	16mm x M22 x 1,5

COTOVELO MACHO RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDA
7020	6mm x M10 x 1,5
7021	6mm x M12 x 1,5
7022	8mm x M12 x 1,5
7023	8mm x M16 x 1,5
7024	10mm x M12 x 1,5
7025	10mm x M16 x 1,5
7026	10mm x M22 x 1,5
7027	12mm x M12 x 1,5
7028	12mm x M16 x 1,5
7029	12mm x M22 x 1,5

TEE UNIÃO RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDA
7030	OD 6mm
7031	OD 8mm
7032	OD 10mm
7033	OD 12mm

TEE M.CENTRAL RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDA
7035	OD 6mm x M10 x 1,5
7036	OD 6mm x M12 x 1,5
7037	OD 8mm x M12 x 1,5
7038	OD 8mm x M16 x 1,5
7039	OD 10mm x M12 x 1,5
7040	OD 10mm x M16 x 1,5
7041	OD 12mm x M16 x 1,5
7042	OD 12mm x M22 x 1,5

TEE M.LATERAL RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDA
7035L	OD 6mm x M10 x 1,5
7036L	OD 6mm x M12 x 1,5
7037L	OD 8mm x M12 x 1,5
7038L	OD 8mm x M16 x 1,5
7039L	OD 10mm x M12 x 1,5
7040L	OD 10mm x M16 x 1,5
7041L	OD 12mm x M16 x 1,5
7042L	OD 12mm x M22 x 1,5

UNIÃO DE ANTEPARO RÁPIDA.




CÓDIGO	MEDIDA
7301	OD 8M x M16
7302	OD 10M x M16
7303	OD 12M x M16

UNIÃO DE ANTEPARO PNEUMÁTICA RÁP. C/ ARRUELA LISA E DE PRESSÃO



CÓDIGO	MEDIDA
7305	OD 08 x M16 (CORPO M22)
7306	OD10 x M16 (CORPO M22)
7607	OD10 x M22 (CORPO M22)
7608	OD12 x M16 (CORPO M22)
7609	OD12 x M22 (CORPO M22)

UNIÃO RÁPIDA



CÓDIGO	MEDIDA
7015	OD 6mm
7016	OD 8mm
7017	OD 10mm
7018	OD 12mm
7019	OD 16mm

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 400 libras

Indicado para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e equivalentes

Substitui a linha freio (porca longa), com praticidade e custo benefício

Predominantemente vendida montada (corpo, anilha e porca)

REDUÇÃO M X F



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

914.06140	3/8NPT x M14x1,5
-----------	------------------

914.08160	1/2NPT x M16x1,5
-----------	------------------

914.16004	M16x1,5 x 1/4NPT
-----------	------------------

914.22002	M22x1,5 x 1/8NPT
-----------	------------------

914.22004	M22x1,5 x 1/4NPT
-----------	------------------

914.22006	M22x1,5 x 3/8NPT
-----------	------------------

914.26004	M26x1,5 x 1/4NPT
-----------	------------------

914.26006	M26x1,5 x 3/8NPT
-----------	------------------

914.26008	M26x1,5 x 1/2NPT
-----------	------------------

914.220140	M22x1,5 x M14x1,5
------------	-------------------

914.220160	M22x1,5 x M16x1,5
------------	-------------------

914.260140	M26x1,5 x M14x1,5
------------	-------------------

914.260160	M26x1,5 x M16x1,5
------------	-------------------

NIPLE REDUÇÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

915.16004	M16x1,5 x 1/4NPT
-----------	------------------

915.22004	M22x1,5 x 1/4NPT
-----------	------------------

915.22006	M22x1,5 x 3/8NPT
-----------	------------------

915.26004	M26x1,5 x 1/4NPT
-----------	------------------

915.26006	M26x1,5 x 3/8NPT
-----------	------------------

915.26008	M26x1,5 x 1/2NPT
-----------	------------------

915.140120	M14x1,5 x M12x1,5
------------	-------------------


915.160140	M16x1,5 x M14x1,5
------------	-------------------

915.220180	M22x1,5 x M18x1,5
------------	-------------------

915.220160	M22x1,5 x M16x1,5
------------	-------------------

915.260160	M26x1,5 x M16x1,5
------------	-------------------

NIPLE



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

915.100	M10x1
---------	-------

915.120	M12x1,5
---------	---------

915.140	M14x1,5
---------	---------

915.160	M16x1,5
---------	---------

915.220	M22x1,5
---------	---------

915.260	M26x1,5
---------	---------

NIPLE C/ CONTRA PORCA



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

915.160L	M16x1,5
----------	---------

915.220L	M22x1,5
----------	---------

UNIÃO ANTEPARO



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

916.05160.2	OD 5/16X M16x1,5
-------------	------------------

916.8008.2	OD 8M x 1/2NPT
------------	----------------

916.10008.2	OD 10M x 1/2NPT
-------------	-----------------

916.12008.2	OD 12M x 1/2NPT
-------------	-----------------

916.08160.2	OD 1/2 x M16x1,5
-------------	------------------

916.08220.2	OD 1/2 x M22x1,6
-------------	------------------

916.08160.2	OD 1/2 x M16x1,5
-------------	------------------

916.80160.2	OD 8M x M16x1,5
-------------	-----------------


916.100160.2	OD 10M x M16x1,5
--------------	------------------

916.120160.2	OD 12M x M16x1,5
--------------	------------------

916.06160.2	OD 3/8 x M16x1,5
-------------	------------------

916.120220.2	OD 12M x M22x1,5
--------------	------------------


ANTEPARO MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

916.160	M16 x 1,5
---------	-----------

ANTEPARO FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

916.0404	1/4x1/4 FxF
----------	-------------

916.0406	1/4x3/8 FxF
----------	-------------

916F.160	M16x1,5 FxF
----------	-------------

ANTEPARA LONGA M16



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------


916L.08160.2	1/2 x M16x1,5
--------------	---------------

916L.80160.2	8M x M16x1,5
--------------	--------------

916L.100160.2	10MxM16x1,5
---------------	-------------

916L120160.2	12MxM16x1,5
--------------	-------------

PARAFUSO OCO SIMPLES



CÓDIGO	DIMENSÕES
--------	-----------

POS8075	M8x0,75
---------	---------

POS80	M8x1
-------	------

POS100	M10x1,00 2F
--------	-------------

POS120	M12x1,5
--------	---------

POS140	M14x1,5
POS160	M16x1,5
POS180	M18x1,5
POS220	M22x1,5
POS260	M26x1,5

PARAFUSO OCO DUPLO




CÓDIGO	DIMENSÕES
POD80	M8x1,0
POD100	M10x1,0
POD120	M12x1,5
POD140	M14x1,5
POD160	M16x1,5

OLHAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
OL8064	8mm 6x4
OL8086	8mm 8x6
OL1064	10mm 6x4
OL1086	10mm 8x6
OL1264	12mm 6x4
OL1286	12mm 8x6
OL12118	12mm 11x8
OL1464	14mm 6x4
OL14107	14mm 10x7
OL14118	14mm 11x8
OL140806	14mm 1/2x3/8
OL14129	14mm 12x9
OL1486	14mm 8x6
OL1664	16mm 6x4
OL1686	16mm 8x6
OL160806	16mm 1/2x3/8
OL16129	16mm 12x9
OL160604	16mm 3/8x1/4
OL16107	16mm 10x7
OL16118	16mm 11x8

CONECTOR MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
903.04100.2	OD 1/4 x 10x1
903.04120.2	OD 1/4 x 12x1,5
903.04140.2	OD 1/4 x 14x1,5
903.04160.2	OD 1/4 x 16x1,5
903.04220.2	OD 1/4 x 22x1,5
903.06100.2	OD 3/8 x 10x1


903.06120.2	OD 3/8 x 12x1,5
903.06140.2	OD 3/8 x 14x1,5
903.06160.2	OD 3/8 x 16x1,5
903.06180.2	OD 3/8 x 18x1,5
903.06220.2	OD 3/8 x 22x1,5
903.08100.2	OD 1/2 x 10x1
903.08120.2	OD 1/2 x 12x1,5
903.08140.2	OD 1/2 x 14x1,5
903.08160.2	OD 1/2 x 16x1,5
903.08180.2	OD 1/2 x 18x1,5
903.08220.2	OD 1/2 x 22x1,5
903.08260.2	OD 1/2 x 26x1,5
903.10140.2	OD 5/8 x 14x1,5
903.10160.2	OD 5/8 x 16x1,5
903.10220.2	OD 5/8 x 22x1,5
903.10260.2	OD 5/8 x 26x1,5
903.6002.2	OD 6M x 1/8NPT
903.6004.2	OD 6M x 1/4NPT
903.8004.2	OD 8M x 1/4NPT
903.10004.2	OD 10M x 1/4NPT
903.10006.2	OD 10M x 3/8NPT
903.10008.2	OD 10M x 1/2NPT
903.12004.2	OD 12M x 1/4NPT
903.12006.2	OD 12M x 3/8NPT
903.12008.2	OD 12M x 1/2NPT
903.60100.2	OD 6M x 10X1,0
903.60120.2	OD 6M x 12x1,5
903.60140.2	OD 6M x 14x1,5
903.60160.2	OD 6M x 16x1,5
903.60220.2	OD 6M x 22x1,5
903.80100.2	OD 8M x 10X1,0
903.80120.2	OD 8M x 12x1,5
903.80140.2	OD 8M x 14x1,5
903.80160.2	OD 8M x 16x1,5
903.80220.2	OD 8M x 22x1,5
903.80260.2	OD 8M x 26x1,5
903.100100.2	OD 10M x 10X1,0
903.100120.2	OD 10M x 12x1,5
903.100140.2	OD 10M x 14x1,5
903.100160.2	OD 10M x 16x1,5
903.100180.2	OD 10M x 18x1,5
903.100220.2	OD 10M x 22x1,5
903.100260.2	OD 10M x 26x1,5
903.120100.2	OD 12M x 10X1,0
903.120120.2	OD 12M x 12x1,5
903.120140.2	OD 12M x 14x1,5
903.120160.2	OD 12M x 16x1,5
903.120180.2	OD 12M x 18x1,5
903.120220.2	OD 12M x 22x1,5
903.120260.2	OD 12M x 26x1,5
903.160140.2	OD 16M x 14x1,5
903.160160.2	OD 16M x 16x1,5
903.160220.2	OD 16M x 22x1,5

ADAPTADOR M X F



CÓDIGO	DIMENSÕES
917.02120	1/8 NPT X M12X1,5
917.02140	1/8NPT X M14X1,5
917.02160	1/8NPT X M16X1,5
917.04120	1/4NPT X M12X1,5
917.04140	1/4NPT X M14X1,5
917.04160	1/4NPT X M16X1,5
917.04180	1/4NPT X M18X1,5
917.04220	1/4NPT X M22X1,5
917.06140	3/8NPT X M14X1,5
917.06160	3/8NPT X M16X1,5
917.06180	3/8NPT X M18X1,5
917.06220	3/8NPT X M22X1,5
917.08180	1/2NPT X M18X1,5
917.08220	1/2NPT X M22X1,5
917.10004	M10X1,0 X 1/4NPT
917.100120	M10X1,0 X M12X1,5
917.12004	M12X1,5 X 1/4NPT
917.120120	M12X1,5 X M12X1,5
917.120140	M12X1,5 X M14X1,5
917.120160	M12X1,5 X M16X1,5
917.120180	M12X1,5 X M18X1,5
917.120220	M12X1,5 X M22X1,5
917.14004	M14X1,5 X 1/4NPT
917.14008	M14X1,5 X 1/2NPT
917.140120	M14X1,5 X M12X1,5
917.140140	M14X1,5 X M14X1,5
917.140160	M14X1,5 X M16X1,5
917.140180	M14X1,5 X M18X1,5
917.140220	M14X1,5 X M22X1,5
917.16002	M16X1,5 X 1/8NPT
917.16006	M16x1,5 X 3/8NPT
917.16008	M16X1,5 X 1/2NPT
917.160100	M16X1,5 X M10X1,0
917.160120	M16X1,5 X M12X1,5
917.160140	M16X1,5 X M14X1,5
917.160180	M16X1,5 X M18X1,5
917.160220	M16X1,5 X M22X1,5
917.18004	M18X1,5 X 1/4NPT
917.18008	M18X1,5 X 1/2NPT
917.180140	M18X1,5 X M14X1,5
917.180160	M18X1,5 X M16X1,5
917.180220	M18X1,5 X M22X1,5
917.22008	M22X1,5 X 1/2NPT
917.220140	M22X1,5 X M14X1,5

PONTEIRA UBL



CÓDIGO DIMENSÕES

2103	M22
2103A	M16

COTOVELO MACHO



CÓDIGO DIMENSÕES

906.04100.2	OD 1/4 x M10x1
906.04120.2	OD 1/4 x M12x1,5
906.04140.2	OD 1/4 x M14x1,5
906.04160.2	OD 1/4 x M16x1,5
906.04220.2	OD 1/4 x M22x1,5
906.06100.2	OD 3/8 x M10x1
906.06120.2	OD 3/8 x M12x1,5
906.06140.2	OD 3/8 x M14x1,5
906.06160.2	OD 3/8 x M16x1,5
906.06180.2	OD 3/8 x M18x1,5
906.06220.2	OD 3/8 x M22x1,5
906.08100.2	OD 1/2 x M10x1
906.08120.2	OD 1/2 x M12x1,5
906.08140.2	OD 1/2 x M14x1,5
906.08160.2	OD 1/2 x M16x1,5
906.08180.2	OD 1/2 x M18x1,5
906.08220.2	OD 1/2 x M22x1,5
906.08260.2	OD 1/2 x M26x1,5
906.10140.2	OD 5/8 x M14x1,5
906.10160.2	OD 5/8 x M16x1,5

COTOVELO MACHO



906.10220.2	OD 5/8 x M22x1,5
906.10260.2	OD 5/8 x M26x1,5
906.6002.2	OD 6M x 1/8NPT
906.8004.2	OD 8M x 1/4NPT
906.6004.2	OD 6M x 1/4NPT
906.10004.2	OD 10M x 1/4NPT
906.10006.2	OD 10M x 3/8NPT
906.10008.2	OD 10M x 1/2NPT
906.12004.2	OD 12M x 1/4NPT
906.12006.2	OD 12M x 3/8NPT
906.12008.2	OD 12M x 1/2NPT
906.16008.2	OD 16M x 1/2NPT

906.60100.2	OD 6M x 10x1
906.60120.2	OD 6M x M12x1,5
906.60140.2	OD 6M x M14x1,5
906.60160.2	OD 6M x M16x1,5
906.60220.2	OD 6M x M22x1,5
906.80100.2	OD 8M x M10x1
906.80120.2	OD 8M x M12x1,5
906.80140.2	OD 8M x M14x1,5
906.80160.2	OD 8M x M16x1,5
906.80220.2	OD 8M x M22x1,5
906.80260.2	OD 8M x M26x1,5
906.100100.2	OD 10M x M10x1
906.100120.2	OD 10M x M12x1,5
906.100140.2	OD 10M x M14x1,5
906.100160.2	OD 10M x M16x1,5
906.100180.2	OD 10M x M18x1,5
906.100220.2	OD 10M x M22x1,5
906.100260.2	OD 10M x M26x1,5
906.120100.2	OD 12M x M10x1
906.120120.2	OD 12M x M12x1,5
906.120140.2	OD 12M x M14x1,5
906.120160.2	OD 12M x M16x1,5
906.120180.2	OD 12M x M18x1,5
906.120220.2	OD 12M x M22x1,5
906.120260.2	OD 12M x M26x1,5
906.160140.2	OD 16M x M14x1,5
906.160160.2	OD 16M x M16x1,5
906.160180.2	OD 16M x M18x1,5
906.160220.2	OD 16M x M22x1,5
906.160260.2	OD 16M x M26x1,5

ANEL



CÓDIGO DIMENSÕES

950.80	ORING M8
950.100	ORING M10
950.120	ORING M12
950.140	ORING M14
950.160	ORING M16
950.180	ORING M18
950.220	ORING M22

INSERT



CÓDIGO DIMENSÕES

459.40	OD 4mm
459.60	OD 6mm
459.80	OD 8mm

459.100	OD 10mm
459.110	OD 11mm
459.120	OD 12mm
459.140	OD 14mm
459.150	OD 15mm
459.160	OD 16mm
459.0850	OD 8x5

ANEL MILIMETRO



IMAGEM 901

CÓDIGO DIMENSÕES

901.40	OD 4M
901.60	OD 6M
901.80	OD 8M
901.100	OD 10M
901.110	OD 11M
901.120	OD 12M
901.140	OD 14M
901.150	OD 15M
901.160	OD 16M
901.220	OD 22M

PORCA MILIMETRO



CÓDIGO DIMENSÕES

902.40	OD 4M (3/8 x 24)
902.60	OD 6M (M12-1,5)
902.80	OD 8M (M14-1,5)
902.100	OD 10M (M16-1,5)
902.110	OD 11M (M16-1,5)
902.120	OD 12M (M18-1,5)
902.140	OD 14M (M22-1,5)
902.150	OD 15M (M22-1,5)
902.160	OD 16M (M24-1,5)
902.1626	OD 16M (M26-1,5)

UNIÃO



CÓDIGO DIMENSÕES

904.40.2	OD 4M
904.50.2	OD 5M
904.60.2	OD 6M

904.80.2	OD 8M
904.100.2	OD 10M
904.110.2	OD 11M
904.120.2	OD 12M
904.140.2	OD 14M
904.150.2	OD 15M
904.160.2	OD 16M
904.220.2	OD 22M

UNIÃO REDUÇÃO




CÓDIGO	DIMENSÕES
904.6040.2	OD 6M x OD 4M
904.8060.2	OD 8M x OD 6M
904.10080.2	OD 10 x OD 8M
904.12080.2	OD 12M x OD 8M
904.120100.2	OD 12M x OD 10M
904.160120.2	OD 16M x OD 12M

COTOVELO UNIÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
907.40.2	OD 4M
907.60.2	OD 6M
907.80.2	OD 8M
907.100.2	OD 10M
907.110.2	OD 11M
907.120.2	OD 12M
907.140.2	OD 14M
907.150.2	OD 15M
907.160.2	OD 16M
907.220.2	OD 22M

COTOVELO MACHO X MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
502.100	M10X1,0
502.120	M12X1,5
502.140	M14X1,5
502.160	M16X1,5
502.220	M22X1,5
502.260	M26X1,5

COTOVELO MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
908.100	M10X1,0
908.120	M12X1,5
908.140	M14X1,5
908.160	M16X1,5
908.220	M22X1,5
908.260	M26X1,5

COTOVELO FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
507.100	M10X1,0
507.120	M12X1,5
507.140	M14X1,5
507.160	M16X1,5
507.220	M22X1,5

CONTRA PORCA



CÓDIGO	DIMENSÕES
930.120	M12x1,5
930.140	M14x1,5
930.160	M16x1,5
930.180	M18x1,5
930.220	M22x1,5
930.260	M26x1,5

ANEL DE ENCOSTO



CÓDIGO	DIMENSÕES
940.120	M12
940.140	M14
940.160	M16
940.180	M18
940.220	M22
940.260	M26

TEE DE TESTE SEM TOMADA



CÓDIGO	DIMENSÕES
920.160	M16X1,5
920.220	M22X1,5

TEE DE TESTE COM TOMADA




CÓDIGO	DIMENSÕES
920T160	M16X1,5

TOMADA DE TESTE



CÓDIGO	DIMENSÕES
921.160	M16X1,5

BICO MANGUEIRA FÊMEA GIRATÓRIO



CÓDIGO	DIMENSÕES
519.04160.	1/4 MANG X M16X1,5
519.05160.	5/16 MANG X M16X1,5
519.06160.	3/8 MANG X M16X1,5
519.08160.	1/2 MANG X M16X1,5

TEE FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
922.100	M10x1,0
922.120	M12x1,5
922.140	M14x1,5
922.160	M16x1,5
922.180	M18x1,5
922.220	M22x1,5

ARRUELA ALUMÍNIO



CÓDIGO	DIMENSÕES
ARA100	10M
ARA120	12M
ARA140	14M
ARA160	16M
ARA180	18M
ARA220	22M
ARA260	26M

ARRUELA COBRE



CÓDIGO	DIMENSÕES
ARC100	10M
ARC120	12M
ARC140	14M
ARC160	16M
ARC180	18M
ARC220	22M
ARC260	26M

LUVA FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
516.100	M10x1
516.120	M12x1,5
516.140	M14x1,5
516.160	M16x1,5
516.180	M18x1,5
516.220	M22x1,5
516.260	M26x1,5


TEE M. LATERAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
911.60100.2	OD 6M x M10x1
911.60120.2	OD 6M x M12x1,5

911.60140.2	OD 6M x M14x1,5
911.60160.2	OD 6M x M16x1,5
911.60220.2	OD 6M x M22x1,5
911.80100.2	OD 8M x M10x1,0
911.80120.2	OD 8M x M12x1,0
911.80140.2	OD 8M x M14x1,5
911.80160.2	OD 8M x M16x1,5
911.80220.2	OD 8M x M22x1,5
911.80260.2	OD 8M x M26x1,5
911.100100.2	OD 10M x M10x1,0
911.100120.2	OD 10M x M12x1,5
911.100140.2	OD 10M x M14x1,5
911.100160.2	OD 10M x M16x1,5
911.100220.2	OD 10M x M22x1,5
911.100260.2	OD 10M x M26x1,5
911.120100.2	OD 12M x M10x1,0
911.120120.2	OD 12M x M12x1,5
911.120140.2	OD 12M x M14x1,5
911.120160.2	OD 12M x M16x1,5
911.120220.2	OD 12M x M22x1,5
911.120260.2	OD 12M x M26x1,5
911.160140.2	OD 16M x M14x1,5
911.160160.2	OD 16M x M16x1,5
911.160180.2	OD 16M x M18x1,5
911.160220.2	OD 16M x M22x1,5
911.160260.2	OD 16M x M26x1,5

TEE M. CENTRAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
910.60100.2	OD 6M x M10x1
910.60120.2	OD 6M x M12x1,5
910.60140.2	OD 6M x M14x1,5
910.60160.2	OD 6M x M16x1,5
910.60220.2	OD 6M x M22x1,5
910.80100.2	OD 8M x M10x1,0
910.80120.2	OD 8M x M12x1,0
910.80140.2	OD 8M x M14x1,5
910.80160.2	OD 8M x M16x1,5
910.80220.2	OD 8M x M22x1,5
910.80260.2	OD 8M x M26x1,5
910.100100.2	OD 10M x M10x1,0
910.100120.2	OD 10M x M12x1,5
910.100140.2	OD 10M x M14x1,5
910.100160.2	OD 10M x M16x1,5
910.100220.2	OD 10M x M22x1,5
910.100260.2	OD 10M x M26x1,5
910.120100.2	OD 12M x M10x1,0
910.120120.2	OD 12M x M12x1,5
910.120140.2	OD 12M x M14x1,5
910.120160.2	OD 12M x M16x1,5
910.120220.2	OD 12M x M22x1,5

910.120260.2	OD 12M x M26x1,5
910.160140.2	OD 16M x M14x1,5
910.160160.2	OD 16M x M16x1,5
910.160180.2	OD 16M x M18x1,5
910.160220.2	OD 16M x M22x1,5
910.160260.2	OD 16M x M26x1,5

TEE UNIÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
912.40.2	OD 4M
912.60.2	OD 6M
912.80.2	OD 8M
912.100.2	OD 10M
912.110.2	OD 11M
912.120.2	OD 12M
912.140.2	OD 14M
912.150.2	OD 15M
912.160.2	OD 16M
912.220.2	OD 22M

BUJÃO SEXTAVADO



CÓDIGO	DIMENSÕES
913.100	M10x10
913.120	M12x1,5
913.140	M14x1,5
913.160	M16x1,5
913.180	M18x1,5
913.220	M22x1,5
913.260	M26x1,5

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 150 libras

Indicado para projetos industriais, automação, pneumática e equivalentes

Jamais deve ser utilizada em sistema de freio

Ao que se destina é eficiente, pratica e econômica

CONECTOR MACHO INST. METAL



CÓDIGO	MEDIDA
1803.0302	OD 3/16x1/8NPT
1803.0304	OD 3/16x1/4NPT
1803.0402	OD 1/4x1/8NPT
1803.0404	OD 1/4x1/4NPT
1803.0406	OD 1/4x3/8NPT
1803.0408	OD 1/4x1/2NPT
1803.0502	OD 5/16x1/8NPT
1803.0504	OD 5/16x1/4NPT
1803.0506	OD 5/16x3/8NPT
1803.0508	OD 5/16x1/2NPT
1803.0602	OD 3/8x1/8NPT
1803.0604	OD 3/8x1/4NPT
1803.0606	OD 3/8x3/8NPT
1803.0608	OD 3/8x1/2NPT
1803.0802	OD 1/2x1/8NPT
1803.0804	OD 1/2x1/4NPT
1803.0806	OD 1/2x3/8NPT
1803.0808	OD 1/2x1/2NPT

CONECTOR MACHO INST. METAL



CÓDIGO	MEDIDA
1803.4002	OD 4mmx1/8NPT
1803.4004	OD 4mmx1/4NPT
1803.6002	OD 6mmx1/8NPT
1803.6004	OD 6mmx1/4NPT
1803.6006	OD 6mmx3/8NPT
1803.6008	OD 6mmx1/2NPT
1803.8002	OD 8mmx1/8NPT
1803.8004	OD 8mmx1/4NPT
1803.8006	OD 8mmx3/8NPT
1803.8008	OD 8mmx1/2NPT
1803.10002	OD 10mmx1/8NPT
1803.10004	OD 10mmx1/4NPT
1803.10006	OD 10mmx3/8NPT
1803.10008	OD 10mmx1/2NPT
1803.10002	OD 10mmx1/8NPT
1803.12004	OD 12mmx1/4NPT
1803.12006	OD 12mmx3/8NPT
1803.12008	OD 12mmx1/2NPT

TEE UNIÃO INST. METAL



CÓDIGO	MEDIDA
1812.40	OD 4mm
1812.60	OD 6mm
1812.80	OD 8mm
1812.100	OD 10mm
1812.120	OD 12mm
1812.02	OD 1/8
1812.25	OD 5/32
1812.03	OD 3/16
1812.04	OD 1/4
1812.05	OD 5/16
1812.06	OD 3/8
1812.08	OD 1/2

COTOVELO UNIÃO



1807.40	OD 4M
1807.60	OD 6M
1807.80	OD 8M
1807.100	OD 10M
1807.120	OD 12M
1807.04	OD 1/4
1807.05	OD 5/16
1807.06	OD 3/8
1807.08	OD 1/2

UNIÃO INST. METAL



CÓDIGO	MEDIDA
1804.25	OD 5/32
1804.03	OD 3/16
1804.04	OD 1/4
1804.05	OD 5/16
1804.06	OD 3/8
1804.08	OD 1/2

UNIÃO INST. METAL



CÓDIGO	MEDIDA
1804.40	OD 4mm
1804.60	OD 6mm
1804.80	OD 8mm
1804.100	OD 10mm
1804.120	OD 12mm
1804.160	OD 16mm

COTOVELO M. INST. METAL



CÓDIGO	MEDIDA
1806.4002	4mmx1/8NPT
1806.6002	6mmx1/8NPT
1806.6004	6mmx1/4NPT
1806.6006	6mmx3/8NPT
1806.6008	6mmx1/2NPT
1806.8002	8mmx1/8NPT
1806.8004	8mmx1/4NPT
1806.8006	8mmx3/8NPT
1806.8008	8mmx1/2NPT
1806.10002	10mmx1/8NPT
1806.10004	10mmx1/4NPT
1806.10006	10mmx3/8NPT
1806.10008	10mmx1/2NPT
1806.12002	12mmx1/8NPT
1806.12004	12mmx1/4NPT
1806.12006	12mmx3/8NPT
1806.12008	12mmx1/2NPT
1806.0302	3/16x1/8NPT
1806.0304	3/16x1/4NPT
1806.0402	1/4x1/8NPT
1806.0404	1/4x1/4NPT
1806.0406	1/4x3/8NPT
1806.0408	1/4x1/2NPT
1806.0502	5/16x1/8NPT
1806.0504	5/16x1/4NPT
1806.0506	5/16x3/8NPT
1806.0508	5/16x1/2NPT
1806.0602	3/8x1/8NPT
1806.0604	3/8x1/4NPT
1806.0606	3/8x3/8NPT
1806.0608	3/8x1/2NPT
1806.0802	1/2x1/8NPT
1806.0804	1/2x1/4NPT
1806.0806	1/2x3/8NPT
1806.0808	1/2x1/2NPT

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 150 libras

Indicado para aplicações pneumáticas de baixa pressão, com tubo poliuretano (PU)

Jamais deve ser utilizada em sistema de freio

Ao que se destina é eficiente, pratica e econômica

CONECTOR FÊMEA PLAST.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PCF5/32-M5	OD 5/32 X ROSCA M5
PCF532 - M6	OD 5/32X ROSCA M6
PCF5/32R01	OD 5/32 X ROSCA 1/8
PCF5/32R02	OD 5/32 X ROSCA 1/4
PCF3/16R01	OD 3/16X ROSCA 1/8
PCF3/16R02	OD 3/16 X ROSCA 1/4
PCF1/4R01	OD 1/4" X ROSCA 1/8 "
PCF1/4R02	OD 1/4" X ROSCA 1/4 "
PCF1/4R03	OD 1/4" X ROSCA 3/8 "
PCF1/4R04	OD 1/4" X ROSCA 1/2 "
PCF5/16R01	OD 5/16" X ROSCA 1/8 "
PCF5/16R02	OD 5/16" X ROSCA 1/4 "
PCF5/16R03	OD 5/16" X ROSCA 3/8 "
PCF3/8R01	OD 3/8" X ROSCA 1/8 "
PCF3/8R02	OD 3/8" X ROSCA 1/4 "
PCF3/8R03	OD 3/8" X ROSCA 3/8 "
PCF3/8R04	OD 3/8" X ROSCA 1/2 "
PCF1/2R01	OD 1/2" X ROSCA 1/8 "
PCF1/2R02	OD 1/2" X ROSCA 1/4 "
PCF1/2R03	OD 1/2" X ROSCA 3/8 "
PCF1/2R04	OD 1/2" X ROSCA 1/2 "
PCF5/8R03	OD 5/8"X ROSCA 3/8 "
PCF5/8R04	OD 5/8"X ROSCA 1/2 "

COTOVELO M. GIRAT.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PL5/32-M5	OD 5/32X ROSCA M5
PL5/32-M6	OD 5/32 X ROSCA M6
PL5/32R01	OD 5/32X ROSCA 1/8

PL5/32R02	OD 5/32X ROSCA 1/4
PL3/16R01	OD 3/16 X ROSCA 1/8
PL3/16R02	OD 3/16 X ROSCA 1/4
PL1/4R01	OD 1/4" X ROSCA 1/8 "
PL1/4R02	OD 1/4" X ROSCA 1/4 "
PL1/4R03	OD 1/4" X ROSCA 3/8 "
PL1/4R04	OD 1/4" X ROSCA 1/2 "
PL5/16R01	OD 5/16" X ROSCA 1/8 "
PL5/16R02	OD 5/16" X ROSCA 1/4 "
PL5/16R03	OD 5/16" X ROSCA 3/8 "
PL5/16R04	OD 5/16" X ROSCA 1/2 "
PL3/8R01	OD 3/8" X ROSCA 1/8 "
PL3/8R02	OD 3/8" X ROSCA 1/4 "
PL3/8R03	OD 3/8" X ROSCA 3/8 "
PL3/8R04	OD 3/8" X ROSCA 1/2 "
PL1/2R02	OD 1/2" X ROSCA 1/4 "
PL1/2R03	OD 1/2" X ROSCA 3/8 "
PL1/2R04	OD 1/2" X ROSCA 1/2 "
PL5/8R03	OD 5/8"X ROSCA 3/8 "
PL5/8R04	OD 5/8"X ROSCA 1/2 "

CONECTOR MACHO PLAST.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PC5/32M5	OD 5/32X ROSCA M5
PC5/32M6	OD 5/32 X ROSCA M6
PC5/32R01	OD 5/32 X ROSCA 1/8
PC5/32R02	OD 5/32 X ROSCA 1/4
PC3/16R01	OD 3/16X ROSCA 1/8
PC3/16R02	OD 3/16 X ROSCA 1/4
PC1/4R01	OD 1/4" X ROSCA 1/8 "
PC1/4R02	OD 1/4" X ROSCA 1/4 "
PC1/4R03	OD 1/4" X ROSCA 3/8 "
PC1/4R04	OD 1/4" X ROSCA 1/2 "
PC5/16R01	OD 5/16" X ROSCA 1/8 "
PC5/16R02	OD 5/16" X ROSCA 1/4 "
PC5/16R03	OD 5/16" X ROSCA 3/8 "
PC5/16R04	OD 5/16" X ROSCA 1/2 "
PC3/8R01	OD 3/8" X ROSCA 1/8 "

PC3/8R02	OD 3/8" X ROSCA 1/4 "
PC3/8R03	OD 3/8" X ROSCA 3/8 "
PC3/8R04	OD 3/8" X ROSCA 1/2 "
PC1/2R01	OD 1/2" X ROSCA 1/8 "
PC1/2R02	OD 1/2" X ROSCA 1/4 "
PC1/2R03	OD 1/2" X ROSCA 3/8 "
PC1/2R04	OD 1/2" X ROSCA 1/2 "
PC5/8R03	OD 5/8"X ROSCA 3/8 "
PC5/8R04	OD 5/8"X ROSCA 1/2 "

UNIÃO PLÁSTICA



CÓDIGO	DIMENSÕES
PUC5/32	OD 5/32
PUC3/16	OD 3/16
PUC1/4	OD 1/4
PUC5/16	OD 5/16
PUC3/8	OD 3/8
PUC1/2	OD 1/2
PUC5/8	OD 5/8

TEE UNIÃO PLAST.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PUT5/32	OD 5/32
PUT3/16	OD 3/16
PUT1/4	OD 1/4
PUT5/16	OD 5/16
PUT3/8	OD 3/8
PUT1/2	OD 1/2
PUT5/8	OD 5/8

COTOVELO UNIÃO PLAST.



CÓDIGO

PUL5/32	OD 5/32
PUL3/16	OD 3/16
PUL1/4	OD 1/4
PUL5/16	OD 5/16
PUL3/8	OD 3/8
PUL1/2	OD 1/2
PUL5/8	OD 5/8

CRUZETA UNIÃO PLAST.



CÓDIGO DIMENSÕES

PZA5/32	OD 5/32
PZA3/16	OD 3/16
PZA1/4	OD 1/4
PZA5/16	OD 5/16
PZA3/8	OD 3/8
PZA1/2	OD 1/2

DISTRIBUIDOR MÚLTIPLO



CÓDIGO DIMENSÕES

PK5/32	OD 5/32
PK1/4	OD 1/4
PK5/16	OD 5/16

UNIÃO Y PLAST.



CÓDIGO DIMENSÕES

PY5/32	OD 5/32
PY3/16	OD 3/16
PY1/4	OD 1/4
PY5/16	OD 5/16
PY3/8	OD 3/8
PY1/2	OD 1/2

UNIÃO PAINEL



CÓDIGO DIMENSÕES

PMM5/32	OD 5/32
PMM3/16	OD 3/16
PMM1/4	OD 1/4
PMM5/16	OD 5/16
PMM3/8	OD 3/8
PMM1/2	OD 1/2

SILENCIADOR MINI



CÓDIGO DIMENSÕES

BSLM01	1/8
BSLM02	1/4
BSLM03	3/8
BSLM04	1/2

SILENCIADOR C/ REG. DE FLUXO



CÓDIGO DIMENSÕES

BESL01	1/8
BESL02	1/4
BESL03	3/8
BESL04	1/2

SILENCIADOR



CÓDIGO DIMENSÕES

PSL01	1/8
PSL02	1/4
PSL03	3/8
PSL04	1/2

SILENCIADOR CÔNICO



CÓDIGO DIMENSÕES

BSL01	1/8
BSL02	1/4
BSL03	3/8
BSL04	1/2

TEE M. CENTRAL PLAST.



CÓDIGO DIMENSÕES

PT5/32-M5	OD 5/32X ROSCA M5"
PT5/32R01	OD 5/32X ROSCA 1/8"
PT1/4R01	OD 1/4" X ROSCA 1/8"
PT1/4R02	OD 1/4" X ROSCA 1/4"
PT1/4R03	OD 1/4" X ROSCA 3/8"
PT5/16R01	OD 5/16" X ROSCA 1/8"
PT5/16R02	OD 5/16" X ROSCA 1/4"
PT5/16R03	OD 5/16" X ROSCA 3/8"
PT3/8R01	OD 3/8" X ROSCA 1/8"
PT3/8R02	OD 3/8" X ROSCA 1/4"
PT3/8R03	OD 3/8" X ROSCA 3/8"
PT3/8R04	OD 3/8" X ROSCA 1/2"
PT1/2R02	OD 1/2" X ROSCA 1/4"
PT1/2R03	OD 1/2" X ROSCA 3/8"
PT1/2R04	OD 1/2" X ROSCA 1/2"

TEE M. LATERAL PLAST.



CÓDIGO DIMENSÕES

PST5/32-M5	OD 5/32"X ROSCA M5
PST5/32R01	OD 5/32"X ROSCA 1/8"
PST1/4R01	OD 1/4" X ROSCA 1/8"
PST1/4R02	OD 1/4" X ROSCA 1/4"
PST1/4R03	OD 1/4" X ROSCA 3/8"
PST5/16R01	OD 5/16" X ROSCA 1/8"
PST5/16R02	OD 5/16" X ROSCA 1/4"
PST5/16R03	OD 5/16" X ROSCA 3/8"
PST3/8R01	OD 3/8" X ROSCA 1/8"
PST3/8R02	OD 3/8" X ROSCA 1/4"
PST3/8R03	OD 3/8" X ROSCA 3/8"

PST3/8R04	OD 3/8" X ROSCA 1/2"
PST1/2R02	OD 1/2" X ROSCA 1/4"
PST1/2R03	OD 1/2" X ROSCA 3/8"
PST1/2R04	OD 1/2" X ROSCA 1/2"

REGULADOR DE FLUXO



CÓDIGO DIMENSÕES

NSE 5/32M5	OD 5/32 X ROSCA M5
NSE 5/3201	OD 5/32 X ROSCA 1/8"
NSE 5/3202	OD 5/32 X ROSCA 1/4"
NSE 5/1601	OD 5/16 X ROSCA 1/8"
NSE 5/1602	OD 5/16 X ROSCA 1/4"
NSE 5/1603	OD 5/16 X ROSCA 3/8"
NSE 5/1604	OD 5/16 X ROSCA 1/2"

VÁLVULA



CÓDIGO DIMENSÕES

HVFF08	3/2 vias TxT - HVFF MANUAL 1/2
---------------	--------------------------------

VÁLVULA 3/2 VIAS TUBOXROSCA - HVFS MANUAL



CÓDIGO DIMENSÕES

HVFS5/16 01	TUBO 5/16 X ROSCA 1/8"
HVFS5/16 02	TUBO 5/16 X ROSCA 1/4"

REGULADOR DE FLUXO TUBO X TUBO



CÓDIGO DIMENSÕES

NSF5/32	5/32
NSF5/16	5/16

VÁLVULA 2 OU 3



CÓDIGO DIMENSÕES

HVSS0101	ROSCA 1/8" X ROSCA 1/8"
HVSS0201	ROSCA 1/4" X ROSCA 1/8"
HVSS0202	ROSCA 1/4" X ROSCA 1/4"
HVSS0302	ROSCA 3/8" X ROSCA 1/4"
HVSS0303	ROSCA 3/8" X ROSCA 3/8"
HVSS0403	ROSCA 1/2" X ROSCA 3/8"
HVSS0404	ROSCA 1/2" X ROSCA 1/2"

UNIÃO PLÁSTICA



CÓDIGO DIMENSÕES

PUC04	OD 4M
PUC06	OD 6M
PUC08	OD 8M
PUC10	OD 10M
PUC12	OD 12M
PUC14	OD 14M
PUC16	OD 16M

UNIÃO PAINEL



CÓDIGO DIMENSÕES

PMM04	OD 4M
PMM06	OD 6M
PMM08	OD 8M
PMM10	OD 10M
PMM12	OD 12M
PMM14	OD 14M
PMM16	OD 16M

TEE UNIÃO PLAST.



CÓDIGO DIMENSÕES

PUT04	OD 4M
PUT06	OD 6M
PUT08	OD 8M
PUT10	OD 10M
PUT12	OD 12M
PUT14	OD 14M
PUT16	OD 16M

UNIÃO Y PLAST.



CÓDIGO DIMENSÕES

PY04	OD 4M
PY06	OD 6M
PY08	OD 8M
PY10	OD 10M
PY12	OD 12M
PY14	OD 14M
PY16	OD 16M

COTOVELO UNIÃO



CÓDIGO DIMENSÕES

PUL06	OD 6MM
PUL08	OD 8MM
PUL10	OD 10MM
PUL12	OD 12MM
PUL 14	OD 14MM
PUL 16	OD 16MM

UNIÃO RED PLAST.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PG0604	OD 6M X OD 4M
PG0804	OD 8M X OD 4M
PG0806	OD 8M X OD 6M
PG1006	OD 10M X OD 6M
PG1008	OD 10M X OD 8M
PG1208	OD 12M X OD 8M
PG1210	OD 12M X OD 10M
PG1612	OD 16M X OD 12M

COTOVELO MACHO GIR.PLAST



CÓDIGO	DIMENSÕES
PL04M5	OD 4MM X ROSCA M5
PL04M6	OD 4MM X ROSCA M6
PL0401	OD 4MM X ROSCA 1/8"
PL0402	OD 4MM X ROSCA 1/4"
PL06M5	OD 6MM X ROSCA M5
PL06M6	OD 6MM X ROSCA M6
PL0601	OD 6MM X ROSCA 1/8"
PL0602	OD 6MM X ROSCA 1/4"
PL0603	OD 6MM X ROSCA 3/8"
PL0604	OD 6MM X ROSCA 1/2"
PL0801	OD 8MM X ROSCA 1/8"
PL0802	OD 8MM X ROSCA 1/4"
PL0803	OD 8MM X ROSCA 3/8"
PL0804	OD 8MM X ROSCA 1/2"
PL1001	OD 10MM X ROSCA 1/8"
PL1002	OD 10MM X ROSCA 1/4"
PL1003	OD 10MM X ROSCA 3/8"
PL1004	OD 10MM X ROSCA 1/2"
PL1202	OD 12MM X ROSCA 1/4"
PL1203	OD 12MM X ROSCA 3/8"
PL1204	OD 12MM X ROSCA 1/2"
PL1603	OD 16MM X ROSCA 3/8"
PL1604	OD 16MM X ROSCA 1/2"

CRUZETA UNIÃO



CÓDIGO	DIMENSÕES
PZA04	OD 4M
PZA06	OD 6M
PZA08	OD 8M
PZA10	OD 10M
PZA12	OD 12M

DISTRIBUIDOR MÚLTIPLO - PK



CÓDIGO	DIMENSÕES
PK04	OD 4M
PK06	OD 6M
PK08	OD 8M
PK10	OD 10M

UNIÃO RED Y



CÓDIGO	DIMENSÕES
PW0604	OD 6M X OD 4M
PW0806	OD 8M X OD 6M
PW1008	OD 10M X OD 8M
PW1210	OD 12M X OD 10M

TEE UNIÃO RED.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PUG0604	OD 6M X OD 4M
PUG0806	OD 8M X OD 6M
PUG1008	OD 10M X OD 8M
PUG1210	OD 12M X OD 10M
PUG0608	OD 6M X OD 8M

PLUG



CÓDIGO	DIMENSÕES
PGJ0604	06MM XTUBO 04MM
PGJ0804	08MM XTUBO 04MM
PGJ0806	08MM XTUBO 06MM
PGJ1006	10MM XTUBO 06MM

CONECTOR MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
PC04M5	OD 4MM X ROSCA M5
PC04M6	OD 4MM X ROSCA M6
PC0401	OD 4MM X ROSCA 1/8"
PC0402	OD 4MM X ROSCA 1/4"
PC06M5	OD 6MM X ROSCA M5
PC06M6	OD 6MM X ROSCA M6
PC0601	OD 6MM X ROSCA 1/8"
PC0602	OD 6MM X ROSCA 1/4"
PC0603	OD 6MM X ROSCA 3/8"
PC0604	OD 6MM X ROSCA 1/2"
PC0801	OD 8MM X ROSCA 1/8"
PC0802	OD 8MM X ROSCA 1/4"
PC0803	OD 8MM X ROSCA 3/8"
PC0804	OD 8MM X ROSCA 1/2"
PC1001	OD 10MM X ROSCA 1/8"
PC1002	OD 10MM X ROSCA 1/4"
PC1003	OD 10MM X ROSCA 3/8"
PC1004	OD 10MM X ROSCA 1/2"
PC1202	OD 12MM X ROSCA 1/4"
PC1203	OD 12MM X ROSCA 3/8"
PC1204	OD 12MM X ROSCA 1/2"
PC1603	OD 16MM X ROSCA 3/8"
PC1604	OD 16MM X ROSCA 1/2"

CONECTOR FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
PCF04M5	OD 4MM X ROSCA M5
PCF04M6	OD4MM X ROSCA M6
PCF06M5	OD6MM X ROSCA M5
PCF06M6	OD6MM X ROSCA M6
PCF0401	OD4MM X ROSCA 1/8"
PCF0601	OD6MM X ROSCA 1/8"
PCF0602	OD6MM X ROSCA 1/4"
PCF0603	OD6MM X ROSCA 3/8"
PCF0604	OD6MM X ROSCA 1/2"
PCF0801	OD8MM X ROSCA 1/8"
PCF0802	OD8MM X ROSCA 1/4"
PCF0803	OD8MM X ROSCA 3/8"
PCF0804	OD8MM X ROSCA 1/2"
PCF1001	OD10MM X ROSCA 1/8"
PCF1002	OD10MM X ROSCA 1/4"
PCF1003	OD10MM X ROSCA 3/8"
PCF1004	OD10MM X ROSCA 1/2"
PCF1202	OD12MM X ROSCA 1/4"
PCF1203	OD12MM X ROSCA 3/8"
PCF1204	OD12MM X ROSCA 1/2"
PCF1603	OD16MMX ROSCA 3/8"
PCF1604	OD16MM X ROSCA 1/2"

TEE M. LATERAL PLAST.OD



CÓDIGO	DIMENSÕES
PST0401	4MM X ROSCA 1/8"
PST04M5	4MM X ROSCA M5
PST06M5	6MM X ROSCA M5
PST0601	6MM X ROSCA 1/8"
PST0602	6MM X ROSCA 1/4"
PST0801	8MM X ROSCA 1/8"
PST0802	8MM X ROSCA 1/4"
PST0803	8MM X ROSCA 3/8"
PST1002	10MM X ROSCA 1/4"
PST1003	10MM X ROSCA 3/8"
PST1004	10MM X ROSCA 1/2"
PST1202	12MM X ROSCA 1/4"
PST1203	12MM X ROSCA 3/8"
PST1204	12MM X ROSCA 1/2"

TEE M.CENTRAL PLAST.



CÓDIGO	DIMENSÕES
PT0401	OD 4MM X ROSCA 1/8"
PT04M5	OD 4MM X ROSCA M5
PT06M5	OD 6MM X ROSCA M5
PT0601	OD 6MM X ROSCA 1/8"
PT0602	OD 6MM X ROSCA 1/4"
PT0801	OD 8MM X ROSCA 1/8"
PT0802	OD 8MM X ROSCA 1/4"
PT0803	OD 8MM X ROSCA 3/8"
PT1001	OD 10MM X ROSCA 1/8"
PT1002	OD 10MM X ROSCA 1/4"
PT1003	OD 10MM X ROSCA 3/8"
PT1004	OD 10MM X ROSCA 1/2"
PT1202	OD 12MM X ROSCA 1/4"
PT1203	OD 12MM X ROSCA 3/8"
PT1204	OD 12MM X ROSCA 1/2"

REGULADOR DE FLUXO



CÓDIGO	DIMENSÕES
NSE04M5	OD 4MM X ROSCA M5
NSE0401	OD 4MM X ROSCA 1/8"
NSE0402	OD 4MM X ROSCA 1/4"
NSE06M5	OD 6MM X ROSCA M5
NSE0601	OD 6MM X ROSCA 1/8"
NSE0602	OD 6MM X ROSCA 1/4"
NSE0603	OD 6MM X ROSCA 3/8"
NSE0604	OD 6MM X ROSCA 1/2"
NSE0801	OD 8MM X ROSCA 1/8"
NSE0802	OD 8MM X ROSCA 1/4"
NSE0803	OD 8MM X ROSCA 3/8"
NSE0804	OD 8MM X ROSCA 1/2"
NSE1001	OD 10MM X ROSCA 1/8"
NSE1002	OD 10MM X ROSCA 1/4"
NSE1003	OD 10MM X ROSCA 3/8"
NSE1004	OD 10MM X ROSCA 1/2"
NSE1202	OD 12MM X ROSCA 1/4"
NSE1203	OD 12MM X ROSCA 3/8"
NSE1204	OD 12MM X ROSCA 1/2"

VÁLVULA



CÓDIGO	DIMENSÕES
HVFF06	3/2 OD 6M
HVFF08	3/2 OD 8M

REGULADOR



CÓDIGO	DIMENSÕES
NSF04	3/2 OD 4M
NSF06	3/2 OD 6M
NSF08	3/2 OD 8M
NSF10	3/2 OD 10M
NSF12	3/2 OD 12M

VÁLVULA



CÓDIGO	DIMENSÕES
HVFS 0601	3/2 OD 6MM X ROSCA 1/8"
HVFS 0602	3/2 OD 6MM X ROSCA 1/4"
HVFS 0801	3/2 OD 8MM X ROSCA 1/8"
HVFS 0802	3/2 OD 8MM X ROSCA 1/4"

REGULADOR DE AR C/ MANOMETRO



AR-2000 1/4 NPT 10BAR



REGULADOR DE AR COM FILTRO

AFR-2000 1/4 NPT 10BAR



CONJUNTO LUBREFIL


AFC-2000 1/4NPT 10BAR

BOBINA




DC12 12V
DC24 24V
DC110 110V
DC220 220V

VÁL BOTÃO 3/2 VIAS



3R210-06 3/2 VIAS 1/8
3R210-08 3/2 VIAS 1/4
4R210-06 5/2 VIAS 1/8
4R210-08 5/2 VIAS 1/4

SOLENOÍDE SIMPLES



3V210-06 3 VIAS 1/8
3V210-08 3 VIAS 1/4
4V210-06 5 VIAS 1/8
4V210-08 5 VIAS 1/4

SOLENOÍDE DUPLA



3V220-06 3VIAS 1/8
3V220-08 3VIAS 1/4
4V220-06 5VIAS 1/8
4V220-08 5VIAS 1/4

Informações técnicas

Pressão de trabalho - a verificar

Indicado para instalações diversas, sistemas e equipamentos

Entrega um funcionamento preciso e excelente durabilidade

VÁLVULA DE DRENO



CÓDIGO	DIMENSÕES
525.02	1/8 NPT
525.04	1/4 NPT

VÁLVULA DRENO



925.220	M22-1.5
925.08	1/2 NPT

VÁLVULA ESFERA ALAVANCA FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
VEF02	1/8 BSP
VEF04	1/4 BSP
VEF06	3/8 BSP
VEF08	1/2 BSP
VEF12	3/4 BSP
VEF16	1" BSP

VÁLVULA AGULHA FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
1012.02	1/8 NPT - 500PSI
1012.04	1/4 NPT - 500PSI

VÁLVULA AGULHA MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
1019.02	1/8NPT - 500PSI
1019.04	1/4NPT - 500PSI

VÁLVULA AGULHA MACHO



CÓDIGO	DIMENSÕES
1011.02	1/8NPT - 500PSI
1011.04	1/4NPT - 500PSI

VÁLVULA BORBOLETA FÊMEA X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
VBFF02	1/8 BSP
VBFF04	1/4 BSP
VBFF06	3/8 BSP
VBFF08	1/2 BSP
VBFF12	3/4 BSP
VBFF16	1" BSP

VÁLV. BORBOLETA MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
VBMF02	1/8 BSP

VBMF04	1/4 BSP
VBMF06	3/8 BSP
VBMF08	1/2 BSP
VBMF12	3/4 BSP
VBMF16	1" BSP

VÁLVULA MINI FÊMEA




CÓDIGO	DIMENSÕES
VMFF02	1/8 BSP
VMFF04	1/4 BSP
VMFF06	3/8 BSP
VMFF08	1/2 BSP

VÁLVULA MINI MACHO X FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
VMMF02	1/8 BSP
VMMF04	1/4 BSP
VMMF06	3/8 BSP
VMMF08	1/2 BSP

VÁLVULA DRENO BALÃO



VBMF.04220	M22 X 1/4 FÊMEA
------------	-----------------

Informações técnicas

Pressão de trabalho - até 100 libras

Principais aplicações: Pneumáticos, combustíveis, Freio a ar, Lubrificação e equivalentes

Fundamental e indispensável na condução de fluidos e ar comprimido em seu equipamento

TUBO NYLON



CÓDIGO	DIMENSÕES
TBNY40	OD 4mm - 4 x 2
TBNY60	OD 6mm - 6 x 4
TBNY80	OD 8mm - 8 x 6
TBNY10	OD 10mm - 10 x 7
TBNY11	OD 11mm - 11 x 8
TBNY12	OD 12mm - 12 x 9
TBNY16	OD 16mm - 16 x 12
TBNY1/8	OD 1/8 - 3,17 x 2,20
TBNY3/16	OD 3/16 - 4,76 x 3,10
TBNY1/4	OD 1/4 - 6,35 x 4,31
TBNY5/16	OD 5/16 - 8,00 x 6,00
TBNY3/8	OD 3/8 - 9,53 x 6,53
TBNY1/2	OD 1/2 - 12,70 x 9,53
TBNY5/8	OD 5/8 - 15,87 x 11,20

TUBOS PU AZUL



CÓDIGO	DIMENSÕES
TBPU1/8	1/8
TBPU3/16	3/16
TBPU1/4	1/4
TBPU5/16	5/16
TBPU3/8	3/8
TBPU1/2	1/2
TBPU40	4 X 2
TBPU60	6 X 4
TBPU80	8 X 5
TBPU10	10 X 7
TBPU12	12 X 9
TBPU16	16 X 12

TUBOS POLIETILENO LEITOSO



CÓDIGO	DIMENSÕES
TBP00402	OD 4MM - 4X2
TBP00604	OD 6MM - 6X4
TBP00806	OD 8MM - 8X6
TBP01007	OD 10MM - 10X7
TBP01209	OD 12MM - 12X9
TBP01612	OD 16MM - 16X12
TBP01/4	OD 1/4 - 6,35 X 4,31
TBP05/16	OD 5/16 - 8,00 X 6,00
TBP03/8	OD 3/8 - 9,53 X 6,53
TBP01/2	OD 1/2 - 12,70 X 11,20

ALICATE CORTADOR DE TUBOS

CDT02



CORTADOR DE TUBOS



CÓDIGO	DIMENSÕES
CDT01	CORTADOR DE TUBOS

PISTOLA DE AR - MODELO GATILHO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PIST04-G PISTOLA DE AR MODELO GATILHO
1/4 NPT



PISTOLA DE AR - MODELO BOTÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PIST04-B PISTOLA DE AR MODELO BOTÃO
1/4 NPT



FLEXÍVEL DE FREIO MACHO X FÊMEA



RV510	90cm comprimento (macho fixo 1/4 npt x fêmea girat. 3/4-20fpp)
RV511	95cm comprimento (macho fixo 1/4 npt x fêmea girat. 3/4-20fpp)
RV512	1,00m comprimento (macho fixo 1/4 npt x fêmea girat. 3/4-20fpp)
RV514	1,10m comprimento (macho fixo 1/4 npt x fêmea girat. 3/4-20fpp)
RV554	90cm comprimento/grossa (macho fixo m16-1,5 x fêmea giratoria 11/16-20fios)
RV555	1,00cm comprimento/grossa (macho fixo m16-1,5 x fêmea giratoria 11/16-20fios)
RV557	1,10cm comprimento/grossa (macho fixo m16-1,5 x fêmea giratoria 11/16-20fios)
RV561B	1,10cm comprimento/grossa (macho fixo m16x1,5 x feme giratoria m16x1,5)
RV561A	90cm comprimento/grossa (macho fixo m16x1,5 x feme giratoria m16x1,5)

FLEXÍVEL DE FREIO MACHO X MACHO



RV596	90Cm Comprimento (Macho Fixo M16-1,5 X Macho Girat. M16-1,5)
RV597	1,00M Comprimento (Macho Fixo M16-1,5 X Macho Girat. M16-1,5)
RV593	1,10M Comprimento (Macho Fixo M16-1,5 X Macho Girat. M16-1,5)

FLEXÍVEL DE FREIO FÊMEA X FÊMEA



RV513	1,10M Comprimento (Fêmea Giratória 3/4-20Fios X Fêmea Giratória 3/4-20Fios)
RV564	90Cm Comprimento (Fêmea Girat. M16-1,5 X Fêmea Girat. M16-1,5)
RV563	1,10Mt Comprimento (Fêmea Girat. M16-1,5 X Fêmea Girat. M16-1,5)

MANGUEIRA ESPIRAL CAVALO CARRETA - MODELO UNIVERSAL



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MEUN-45-1116PT	4,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	PRETO
MEUN-45-1116AZ	4,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	AZUL
MEUN-45-1116AM	4,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	AMARELO
MEUN-45-1116VM	4,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	VERMELHO
MEUN-55-1116PT	5,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	PRETO
MEUN-55-1116AZ	5,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	AZUL
MEUN-55-1116AM	5,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	AMARELO
MEUN-55-1116VM	5,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	VERMELHO
MEUN-65-1116PT	6,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	PRETO
MEUN-65-1116AZ	6,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	AZUL
MEUN-65-1116AM	6,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	AMARELO
MEUN-65-1116VM	6,5 MTS	Porcas Giratórias de 11/16 20FPP	VERMELHO

MANGUEIRA ESPIRAL CAVALO CARRETA - MODELO BITREM



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MEBT-45-1116PT	4,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	PRETO
MEBT-45-1116AZ	4,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	AZUL
MEBT-45-1116AM	4,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	AMARELO
MEBT-45-1116VM	4,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	VERMELHO
MEBT-55-1116PT	5,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	PRETO
MEBT-55-1116AZ	5,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	AZUL
MEBT-55-1116AM	5,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	AMARELO
MEBT-55-1116VM	5,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	VERMELHO
MEBT-65-1116PT	6,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	PRETO
MEBT-65-1116AZ	6,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	AZUL
MEBT-65-1116AM	6,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	AMARELO
MEBT-65-1116VM	6,5 MTS	1 LADO MACHO M16 x 1,5 X 1 LADO FÊMEA M16 x 1,5	VERMELHO

MANGUEIRA ESPIRAL CAVALO CARRETA - MODELO KNORR



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MEMM-45-1116PT	4,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	PRETO
MEMM-45-1116AZ	4,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	AZUL
MEMM-45-1116AM	4,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	AMARELO
MEMM-45-1116VM	4,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	VERMELHO
MEMM-55-1116PT	5,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	PRETO
MEMM-55-1116AZ	5,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	AZUL
MEMM-55-1116AM	5,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	AMARELO
MEMM-55-1116VM	5,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	VERMELHO
MEMM-65-1116PT	6,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	PRETO
MEMM-65-1116AZ	6,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	AZUL
MEMM-65-1116AM	6,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	AMARELO
MEMM-65-1116VM	6,5 MTS	COM 2 NIPLES MACHO M16 X1,5	VERMELHO

MANGUEIRA ESPIRAL CAVALO CARRETA - MODELO FXF



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MEFF-45-1116PT	4,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	PRETO
MEFF-45-1116AZ	4,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	AZUL
MEFF-45-1116AM	4,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	AMARELO
MEFF-45-1116VM	4,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	VERMELHO
MEFF-55-1116PT	5,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	PRETO
MEFF-55-1116AZ	5,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	AZUL
MEFF-55-1116AM	5,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	AMARELO
MEFF-55-1116VM	5,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	VERMELHO
MEFF-65-1116PT	6,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	PRETO
MEFF-65-1116AZ	6,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	AZUL
MEFF-65-1116AM	6,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	AMARELO
MEFF-65-1116VM	6,5 MTS	COM 2 NIPLES FÊMEA M16 X1,5	VERMELHO

MANGUEIRA ESPIRAL DE LIMPEZA DESMONTADO (SOMENTE O ESPIRAL)



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MLD-35PT	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - DESMONTADO	PRETO
MLD-35AZ	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - DESMONTADO	AZUL
MLD-35AM	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - DESMONTADO	AMARELO
MLD-35VM	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - DESMONTADO	VERMELHO

CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MLD-50PT	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - DESMONTADO	PRETO
MLD-50AZ	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - DESMONTADO	AZUL
MLD-50AM	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - DESMONTADO	AMARELO
MLD-50VM	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - DESMONTADO	VERMELHO

CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MLD-10PT	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - DESMONTADO	PRETO
MLD-10AZ	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - DESMONTADO	AZUL
MLD-10AM	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - DESMONTADO	AMARELO
MLD-10VM	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - DESMONTADO	VERMELHO

OUTROS TAMANHOS SOB CONSULTA !

MANGUEIRA ESPIRAL DE LIMPEZA MONTADO (ESPIRAL + PISTOLA DE AR + CONECTOR PLASTICO)



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MLM-35PT	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - MONTADO	PRETO
MLM-35AZ	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - MONTADO	AZUL
MLM-35AM	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - MONTADO	AMARELO
MLM-35VM	3,5 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 3,5 MTS - MONTADO	VERMELHO

CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MLM-50PT	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - MONTADO	PRETO
MLM-50AZ	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - MONTADO	AZUL
MLM-50AM	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - MONTADO	AMARELO
MLM-50VM	5,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 5,0 MTS - MONTADO	VERMELHO

CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
MLM-10PT	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - MONTADO	PRETO
MLM-10AZ	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - MONTADO	AZUL
MLM-10AM	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - MONTADO	AMARELO
MLM-10VM	10,00 MTS	ESPIRAL LIMPEZA 10,0 MTS - MONTADO	VERMELHO

OUTROS TAMANHOS SOB CONSULTA!

CHICOTE ELÉTRICO - 7 FIOS



CÓDIGO	TAMANHO	DESCRIÇÃO / MEDIDA	COR
CHIC-45PT	4,5 MTS	CHICOTE ELÉTRICO - 7 FIOS	PRETO
CHIC-55PT	5,5 MTS	CHICOTE ELÉTRICO - 7 FIOS	PRETO
CHIC-65PT	6,5 MTS	CHICOTE ELÉTRICO - 7 FIOS	PRETO

ENGATE MODELO ECONÔMICO (CONJUNTO) - ZAMAK



CÓDIGO	DESCRIÇÃO / MEDIDA
ENG-16MZK	CONJ. ENGATE RÁPIDO M16
ENG-1/2MZK	CONJ. ENGATE RÁPIDO 1/2 NPT
OUTROS TAMANHOS SOB CONSULTA!	

ENGATE MODELO PREMIUM (CONJUNTO) - AÇO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO / MEDIDA
ENG-16MAC	CONJ. ENGATE RÁPIDO M16
ENG-1/2MAC	CONJ. ENGATE RÁPIDO 1/2 NPT
OUTROS TAMANHOS SOB CONSULTA!	

ENGATE FÊMEA PARA AR COMPRIMIDO - NACIONAL



DESCRIÇÃO	MEDIDA
ENG04-DN	ENGATE RÁPIDO 1/4 NPT S/ PINO
OUTROS TAMANHOS SOB CONSULTA!	

ENGATE FÊMEA PARA AR COMPRIMIDO - IMPORTADO



DESCRIÇÃO	MEDIDA
ENG04-DI	ENGATE RÁPIDO 1/4 NPT S/ PINO
OUTROS TAMANHOS SOB CONSULTA !	

ENGATE FÊMEA



CÓDIGO	DIMENSÕES
ENG08	1/2NPT
ENG160	M16X1,5

PINO MACHO 1/4 IMPORTADO

PIN004M-I	PINO MACHO 1/4 IMPORTADO
-----------	--------------------------



PINO FÊMEA - IMPORTADO

CÓDIGO	DIMENSÕES
PIN004F-I	PINO FÊMEA 1/4 IMPORTADO




PINO FÊMEA NACIONAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
PIN004F	1/4NPT
PIN008F	1/2NPT
PIN0160F	M16X1,5

PINO MACHO NACIONAL



CÓDIGO	DIMENSÕES
PIN004M	1/4NPT

FAIXA REFLETIVA LATERAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FRL-D	FAIXA REFLETIVA LATERAL DIREITA
FRL-E	FAIXA REFLETIVA LATERAL ESQUERDA

FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FRP-C	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE

FAIXA REFLETIVA - VEÍCULO LONGO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FRV-L	FAIXA REFLETIVA VEÍCULO LONGO

TRIÂNGULO SINALIZADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TRI-S	TRIÂNGULO SINALIZADOR





CONEXÕES E TUBOS

 **Telefone fixo 11 2873-0475**

 **WhatsApp 11 94835-1873**

 **E-mail: vendas@jnbconexoes.com.br**

 **www.jnbconexoes.com.br**